[별지 제6호 서식(제18조 제1항 관련)]

<table>
<tr><td colspan="3">취 하 원 서</td><td>처리기간
즉 시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">신 청 인
(법인은 대표자)</td><td>1. 성명</td><td colspan="2">2. 생년월일</td></tr>
<tr><td>3. 상호</td><td colspan="2">4. 전화번호</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. 주소</td></tr>
<tr><td>6. 신청구분</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>7. 접수일자(번호)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>8. 취하서류</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="4">분사기용 가스용기의 검정에 관한 규칙 제18조의 규정에 의하여 다음과 같이 취하원서를 제출하오니 취소하여 주시기 바랍니다.

1. 신청구분
2. 접수일자(번호)
3. 취하서류

년 월 일
신청인 성명 ㊞

특수법인 총포화약안전기술협회 이 사 장 귀하</td></tr>
<tr><td colspan="3">구 비 서 류 없음

* 홈페이지 www.gesta.or.kr
TEL : 02-3272-4102
FAX : 02-3272-4101</td><td>수 수 료
없 음</td></tr>
</table>

210㎜×297㎜